



### Définition du produit

Ean code: 3660767954205

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 30

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

### Les Plus produits

**Performances:** Les deux foyers de 18 cm et 2800W allient souplesse, précision et performances.

**Minuterie:** Votre table vous offre une minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer sélectionné. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

**Sécurité 10 points:** Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant	Arrière				
Type d'élément chauffant	Induction	Induction				
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	180				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

#### Grilles

#### Commandes

Minuterie: Oui

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches

Type de régulation d'énergie: Electronique

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 3.6

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

#### Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: 1 Touche centralisée

---

### Dimensions

---

Dimensions d'encastrement en mm: 265x490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X288X510

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 55X263X488

Dimensions du produit emballé en mm: 175X395X595

Poids net en kg: 5.5

Poids brut en kg: 7.5